

ANADOLU ISUZU



/Anadoluisuzu




/IsuzuTR



/Anadoluisuzu

isuzu.com.tr



*Broşür ve tüm tanıtım materyallerinde satışa sürülen tanıtımı yapılan araçlar üzerinde yer alan görseller, araç özellikleri, donanım seviyeleri, aksesuarlar, ekipmanlar, renk seçenekleri ve fiyat bilgileri ise yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu bakımdan, söz konusu içerikler bağlayıcı bir teklif, taahhüt veya garanti teşkil etmemektedir. Araçlara ilişkin yer verilen teknik veriler, araçların teknik belgelerine dayanarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır. Güncel ürün özellikleri, donanım seviyeleri, teknik veriler ve ekipman bilgileri için yetkili satış bayisi ile iletişime geçmeniz ve sipariş aşamasında sunulan resmi teklif, teknik spesifikasyon ve satış dokümanlarını esas almanız tavsiye edilir.

*Broşürde yer alan görseller temsili nitelikte olup, tanıtılan araçların standart veya satışa sunulan konfigürasyonlarını birebir yansıtmayabilir. Araç modelleri, donanım paketleri, teknik özellikler, ekipmanlar ve aksesuarlar; üretim dönemi, mevzuat gereklilikleri ve stok durumuna bağlı olarak ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve zaman içinde değişiklik gösterebilir.

*Broşürde yer alan ağırlık verileri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, baz araç konfigürasyonuna ilişkin nominal değerleri göstermektedir. Araç nihai ağırlığı ve taşıma kapasitesi, seçilen model, donanım ve üstyapı konfigürasyonu, yardımcı ekipmanlar ve yakıt seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Görsellerde yer alan bazı ekipmanlar, aksesuarlar veya özellikler standart donanım kapsamında olmayıp opsiyonel olarak sunulabilir veya ilgili pazarda hiç sunulmuyor olabilir.

*Yakıt tüketimi değerleri, standart test koşullarında elde edilmiş olup, yalnızca referans niteliğindedir. Yol (km) / yakıt (lt) tüketimi verisi; sürüş tarzı, hız, yol ve trafik koşulları, hava ve iklim şartları, araç donanımı, üst yapı ve yük durumu ile benzeri kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın ürün özelliklerinde, donanım seviyelerinde ve aksesuar seçeneklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

YENİ D-MAX

Daha Fazlası İçin Doğdu



ISUZU
D-MAX

Anadolu Isuzu; Isuzu'nun Asya kıtası dışında bulunan tüm tesislerinde, IMM sertifikasına sahip tek fabrikasıdır.



ANADOLU GRUBU

ANADOLU ISUZU

TEKNOLOJİ, GÜVEN, PERFORMANS, SAĞLAMLIK: **D-MAX**



Trafik İşareti Tanıma & Hatırlama

Trafik işareti tanıma & hatırlama özelliği ile yoldaki levhaları tanır ve yol bilgisayarı işler.



Akıllı Hız Sınırlama Teknolojisi


Akıllı hız sınırlama teknolojisi yol bilgisayarıyla işlenmiş olan hız limitini seçmenize ve araç hızınızı kolayca sınırlamanıza yardımcı olur, sürüş güvenliğinizi artırır.



Arka Çapraz Trafik Algılama & Arka Çapraz Trafik Fren Sistemi

Sistem, geri manevra sırasında aracın arka çevresinde yaklaşan araçları algıladığında yan aynada görsel uyarı verir ve sesli alarm ile sürücüyü anında bilgilendirir.

Çarpışma riski tespit edildiğinde ise Arka Çapraz Trafik Frenleme Sistemi (RTCB) devreye girer ve otomatik acil frenleme uygulayarak olası kazayı önlemeye veya etkisini azaltmaya yardımcı olur.



Römork Savrulma Kontrolü

Römork savrulma kontrolü olası savrulmaları azaltarak sürüş güvenliğini artırır.




Ön & Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası

Ön & arka park sensörleri ve geri görüş kamerası park etmeyi çok daha kolay ve güvenli hale getirir.



Elektronik Stabilite Kontrolü

Elektronik stabilite kontrolü virajlardaki savrulmayı azaltır, sürüş konforunu ve güvenliğini artırır.



Uzun Far Asistanı

Sistem, seyir sırasında karşıdan gelen veya öndeki araçları algıladığında uzun farları otomatik olarak kısarak far geçişlerini sürekli manuel olarak ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve sürücünün gece yolculuklarında daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlar.



Dönüş Asistanı

Dönüş asistanı ile dönüş esnasında karşıdan gelen araçları algılar, kazaları önlemek için otomatik acil frenleme sistemini devreye sokar.



Adaptif Hız Sabitleyici

Adaptif hız sabitleme özelliği aracınızın hızını önünüzdeki araçla mesafenizi koruyacak şekilde ayarlamaya yardımcı olur.



Ön Çarpışma Uyarı Sistemi & Otonom Acil Frenleme


Sistem, yol üzerinde bir engel algıladığında sesli uyarı verir ve gösterge panelinde kırmızı ikaz ışıkları yanar.

Çarpışma riski oluştuğunda ise otomatik acil frenleme sistemini devreye alarak kazayı önlemeye veya etkisini azaltmaya yardımcı olur.



Hatalı Kalkış Önleme Sistemi

Hatalı kalkış önleme, aracınız önünde engel varsa hareket etmenize engel olur. Olası vites veya gaz-fren karışıklığının önüne geçer.



Dikkat Yardımcısı & Sürücü İzleme Sistemi

Dikkat Yardımcısı, şeritten ayrılmaya eğilimini algıladığında sürücüyü anında uyarır; dikkat dağınıklığı tespit edilmesi durumunda ise güvenli sürüş için mola verilmesini önerir. Sürücü İzleme Sistemi ise kızılotesi kamera yardımıyla sürücünün belirli bir süre boyunca ileriye bakmadığı durumlarda gösterge ekranı üzerinden ve sesli uyarı şeklinde ikaz verir.



Yokuş Kalkış Destek Sistemi

Yokuş kalkış destek sistemi yokuşlardaki kalkışlarda aracınızın geri kaymasını engeller.



Yokuş İnş Destek Sistemi

Yokuş inş destek sistemi eğimli yollarda inerken aracın hızlanmasını önler, güvenlik ve konfor sağlar.



Kör Nokta Uyarı Sistemi

Arka çaprazdan gelen araçları algılar ve yan aynalar yardımıyla görsel uyarı sinyali verir.



V-GO



V-LIFE

DONANIM	V-Go	V-Go	V-Life	V-Life
Versiyon	4x2			
TEKNİK ÖZELLİKLER				
Şanzıman Tipi	6MT	8AT	6MT	8AT
Motor Tipi	Isuzu 2.2L (RZ4F)			
Motor Hacmi [cc]	2164			
Silindir Sayısı	4			
Maksimum Güç [PS/rpm]	163/3600			
Maksimum Tork [Nm/rpm]	400/1600-2400			
Emisyon Seviyesi	Euro6e-bis			
CO2 Emisyonu (g/km) Kombine (WLTC)	224	232	224	232
Yakıt Tüketimi (L/100 km) Kombine (WLTP)	8,6	8,8	8,5	8,8
Boyutlar (mm)				
Azami Uzunluk	5280			
Azami Genişlik	1870			
Azami Yükseklik	1790	1790	1790	1790
İz Genişliği (Ön/Arka)	1570			
Aks Mesafesi	3125			
Yük Alanı (Taban Uzunluk/Derinlik/Yükseklik)	1571/ 530/490			
Sudan Geçme Yüksekliği	800			
Süspansiyon ve Frenler				
Ön Süspansiyon	Çift Salıncaklı, Helezon Yaylı, Bağımsız			
Arka Süspansiyon	Yaprak Yaylı, Rijit			
Yükseltilmiş Süspansiyon (Hi-Ride)	S	S	S	S
4WD Sistemi (Shift on the fly)	-	-	-	-
Ön Fren/Arka Fren	Disk/Kampana			
Jantlar	18" Çelik	18" Çelik	18" Gümüş Alüminyum	18" Gümüş Alüminyum
Lastikler	265/60R18			
Stepne [Çelik]	S	S	S	S
Yakıt/AdBlue* Deposu Kapasitesi (L)	76/13			
Ağırlık [kg]				
Azami Yüklü Ağırlık	3000	3000	3000	3000
Boş Ağırlık	1930	1960	1920	1950
Taşıma Kapasitesi	1070	1040	1080	1050
Ön Aks Kapasitesi	1450	1450	1450	1450
Arka Aks Kapasitesi	1910	1910	1910	1910
Frensiz Römork Ağırlığı	750	750	750	750
Frenli Römork Ağırlığı	2500	2500	2500	2500
Frensiz Katar Ağırlığı	3750	3750	3750	3750
Frenli Katar Ağırlığı	5500	5500	5500	5500
İç [mm]				
Baş Mesafesi (Ön)	1020			
Omuz Mesafesi (Ön)	1460			
Maksimum Bacak Mesafesi (Ön/Arka)	1075/905			
Manevra Kabiliyeti [°]				
Yaklaşma Açısı	30,5			
Uzaklaşma Açısı	24,2			
Rampa Açısı	22,9			
Yanal Eğim Açısı	49			
Tırmanabilirlik	35			
DIŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ				
Infrared Ön Cam	S	S	S	S
Arka Cam Buğu Çözücü	S	S	S	S
Yağmur Sensörlü Cam Silcekleri	S	S	S	S
Ön Farlar	Halojen, Manuel	Halojen, Manuel	LED, Manuel	LED, Manuel
Ön Sis Farları	Halojen	Halojen	Halojen	Halojen
Arka Stop Lambaları	Halojen	Halojen	Halojen	Halojen
Gündüz Sürüş Farları	Halojen	Halojen	LED	LED
Uzun Far Asistanı (AHB)	S	S	S	S
Follow Me Home Far Sistemi	S	S	S	S
Ön Izgara	Siyah, Koyu Gri	Siyah, Koyu Gri	Siyah, Metalik Gri, Gövde Rengi	Siyah, Metalik Gri, Gövde Rengi
Ön Tampon	Koyu Gri	Koyu Gri	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Basamaklı Arka Tampon	Koyu Gri	Koyu Gri	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Arka Tampon Altı Koruması	S	S	S	S
Ön Çeki Demirli (Kapalı)	S	S	S	S
Yan Aynalar	Siyah, Manuel, Isıtmalı	Siyah, Manuel, Isıtmalı	Gövde Rengi, Elektrikli, ısıtmalı	Gövde Rengi, Elektrikli, ısıtmalı
Yan Aynalarda Kör Nokta Göstergesi	-	-	-	-
Dönüş Sinyali Konumu	Çamurluk	Çamurluk	Yan Ayna	Yan Ayna
Dış Kapı Kolları	Siyah	Siyah	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Bagaj Kapağı Kolu Konumu	Merkezi	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Bagaj Kapağı Kolu	Siyah	Siyah	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Yan Basamak	-	-	-	-
Tavan Rayı	-	-	-	-

*Tavan Rayı ile birlikte

DONANIM	V-Go	V-Go	V-Life	V-Life
Versiyon	4x2			
İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ				
Şanzıman Tipi	6MT	8AT	6MT	8AT
Multimedya Sistemi	8"	8"	8"	8"
Apple Car Play/Android Auto/Bluetooth Bağlantısı	S	S	S	S
Hoparlör Sayısı	2	2	6	6
Renkli Dijital Gösterge Ekranı**	7"	7"	7"	7"
Çift Bölgeİ Dijital Klima	-	-	-	-
Manuel Klima	S	S	S	S
Koltuklar	Kumaş	Kumaş	Kumaş	Kumaş
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 6 yöne	Manuel, 6 yöne
Ayarlanabilir Ön Yolcu Koltuğu	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne
Sürücü Koltuğu Bel Destegi	-	-	-	-
Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma	-	-	-	-
Arka Kol Dayama	-	-	S	S
Elektrikli Direksiyon (EPS)	S	S	S	S
Deri Direksiyon Simidi	-	-	-	-
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon	S	S	S	S
Kilitlenebilir Torpido	S	S	S	S
Merkezi Aydınlatma Lambası	S	S	S	S
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası	-	-	-	-
Tavanda Gözlük Saklama Gözü	S	S	S	S
Ön Konsolda C Tipi USB (2 adet)	-	-	-	-
Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı	S	S	S	S
Arka Konsolda C Tipi USB (1 adet)	-	-	S	S
Arka Konsolda Klima Çıkışı	-	-	-	-
Arka Konsolda Kalorifer Çıkışı	-	S	S	S
Orta Konsolda Bardak Tutucu (2 adet)	S	-	S	S
GÜVENLİK & TEKNOLOJİ				
ADAS Stereo Kamera	S	S	S	S
Geni Görüş Kamerası	S	S	S	-
360 Derece Kamera***	-	-	-	S
Arka Park Sensörü	-	-	S	S
Ön Park Sensörü	-	-	-	-
Arka Radar	-	-	-	-
Merkezi Hava Yastığı	-	-	-	-
Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı	S	S	S	S
Sürücü Diz Hava Yastığı	S	S	S	S
Yan ve Perde Hava Yastıkları	S	S	S	S
Otomatik Start/Stop Sistemi (ISS)	S	S	S	S
Araç İçi Çağn Sistemi (eCall)	S	S	S	S
Çoklu Çarpışma Freni (MCB)	S	S	S	S
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)	S	S	S	S
Elektronik Fren Dağılımı (EBD, ABS ile)	S	S	S	S
Acil Fren Sinyali (ESS)	S	S	S	S
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA)	S	S	S	S
Yokuş İnş Destek Sistemi (HDC)	S	S	S	S
Römork Savrulma Kontrolü (TSC)	S	S	S	S
Elektronik Diferansiyel Kilidi	-	-	-	-
Lastik Basınc İzleme Sistemi (TPMS)	S	S	S	S
Akıllı Adaptf Hız Sabitleyici (IACC)	S	S	S	S
Fren Asistanı (BA, ABS ile)	S	S	S	S
Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB)	S	S	S	S
Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW)	S	S	S	S
Hatalı Kalkış Önleyici (MAM)	-	S	-	S
Manuel Hız Sınırlama (MSL)	S	S	S	S
Akıllı Hız Sınırlama (ISL)	S	S	S	S
Trafik İşareti Tanıma (TSR)	S	S	S	S
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA)	-	-	-	-
Arka Çapraz Trafik Fren Sistemi (RCTB)	-	-	-	-
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)	-	-	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW)	S	S	S	S
Şerit Takip Asistanı (LKAS)	S	S	S	S
Şeritten Ayrılmaıyı Önleyici (LDP)	S	-	S	S
Acil Şerit Koruması (ELK)	-	-	-	-
Sürücü İzleme Sistemi (DMS)***	S	S	S	S
Dikkat Yardımcısı (AAS)	S	S	S	S
Dönüş Asistanı (TA)	S	S	S	S
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma	-	-	-	-
İmmobilizer	S	S	S	S
Anahtar Hatırlatma İkazı	S	S	S	S
Far "Açık" Hatırlatma İkazı	S	S	S	S
Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı	S	S	S	S
Arka Koltuklarda ISOFIX ve Top Tether Bağlantısı	S	S	S	S
Arka Koltuklarda Çocuk Kilidi	S	S	S	S
3 Noktalı Emniyet Kemeri (ELR)	S	S	S	S
Tüm Koltuklarda Emniyet Kemeri ikazı	S	S	S	S
Mesafeye Dayalı Otomatik Kapı Kilitleme	-	-	-	-
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi	S	S	S	S

**25MY V-Go ve V-Life donanımlarında 4.2" olarak sunulmaktadır.

**26MY ile birlikte sunulmaktadır.

DONANIM	V-Go	V-Go	V-Life	V-Life	V-Joy	V-Cross
Versiyon	4x4					
TEKNİK ÖZELLİKLER						
Şanzıman Tipi	6MT	8AT	6MT	8AT	8AT	8AT
Motor Tipi	Isuzu 2.2L (RZ4F)					
Motor Hacmi [cc]	2164					
Silindir Sayısı	4					
Maksimum Güç [PS/rpm]	163/3600					
Maksimum Tork [Nm/rpm]	400/1600-2400					
Emisyon Seviyesi	Euro6e-bis					
CO2 Emisyonu [g/km] Kombine (WLTC)	226	235	226	235	236	236
Yakıt Tüketimi [L/100 km] Kombine (WLTP)	8,6	9,0	8,6	9,0	9,0	9,0
Boyutlar [mm]						
Azami Uzunluk	5280					
Azami Genişlik	1870					
Azami Yükseklik	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Iz Genişliği [Ön/Arka]	1570					
Aks Mesafesi	3125					
Yük Alanı [Taban Uzunluk/Derinlik/Yükseklik]	1571/ 530/490					
Sudan Geçme Yüksekliği	800					
Süspansiyon ve Frenler						
Ön Süspansiyon	Çift Salıncaklı, Helezon Yağlı, Bağımsız					
Arka Süspansiyon	Yaprak Yağlı, Rijit					
Yükseltilmiş Süspansiyon [Hi-Ride]	-	-	-	-	-	-
4WD Sistemi [Shift on the fly]	S	S	S	S	S	S
Ön Fren/Arka Fren	Disk/Kampana					
Jantlar	18" Çelik	18" Çelik	18" Gümüş Alüminyum	18" Gümüş Alüminyum	18" Metalik Gri Alüminyum	18" Metalik Koyu Gri
Lastikler	265/60R18					
Stepne [Çelik]	S	S	S	S	S	S
Yakıt/AdBlue* Deposu Kapasitesi [L]	76/13					
Ağırlık [kg]						
Azami Yüklü Ağırlık	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Boş Ağırlık	2015	2045	2005	2035	2055	2060
Taşıma Kapasitesi	1085	1055	1095	1065	1045	1040
Ön Aks Kapasitesi	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Arka Aks Kapasitesi	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Frensiz Römoark Ağırlığı	750	750	750	750	750	750
Frenli Römoark Ağırlığı	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Frensiz Katar Ağırlığı	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Frenli Katar Ağırlığı	6000	6000	6000	6000	6000	6000
İç [mm]						
Baş Mesafesi (Ön)	1020					
Omuz Mesafesi (Ön)	1460					
Maksimum Bacak Mesafesi (Ön/Arka)	1075/905					
Manevra Kabiliyeti [°]						
Yaklaşma Açısı	30,5					
Uzaklaşma Açısı	24,2					
Rampa Açısı	22,9					
Yanal Eğim Açısı	49					
Tırmanabilirlik	35					
DIŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ						
Infrared Ön Cam	S	S	S	S	S	S
Arka Cam Buğu Çözücü	S	S	S	S	S	S
Yağmur Sensörlü Cam Silecekleri	S	S	S	S	S	S
Ön Farlar	Halojen, Manuel	Halojen, Manuel	LED, Manuel	LED, Manuel	LED, Manuel	LED, Otomatik
Ön Sis Farları	Halojen	Halojen	Halojen	Halojen	LED	LED
Arka Stop Lambaları	Halojen	Halojen	Halojen	Halojen	LED	LED
Gündüz Sürüş Farları	Halojen	Halojen	LED	LED	LED	LED
Uzun Far Asistanı (AHB)	S	S	S	S	S	S
Follow Me Home Far Sistemi	S	S	S	S	S	S
Ön Izgara	Siyah, Koyu Gri	Siyah, Koyu Gri	Siyah, Metalik Gri, Gövde Rengi	Siyah, Metalik Gri, Gövde Rengi	Metalik Titanyum Gri, Metalik Koyu Gri, Gövde Rengi	Metalik Titanyum Gri, Metalik Koyu Gri
Ön Tampon	Koyu Gri	Koyu Gri	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Basamaklı Arka Tampon	Koyu Gri	Koyu Gri	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Gövde Rengi
Arka Tampon Altı Koruması	S	S	S	S	S	S
Ön Çeki Demiri [Kapalı]	S	S	S	S	S	S
Yan Aynalar	Siyah, Manuel, Isıtmalı	Siyah, Manuel, Isıtmalı	Gövde Rengi, Elektrikli, ısıtmalı	Gövde Rengi, Elektrikli, ısıtmalı	Krom, Elektrikli, ısıtmalı	Metalik Koyu Gri, Elektrikli, ısıtmalı
Yan Aynalarda Kör Nokta Göstergesi	-	-	-	-	S	S
Dönüş Sinyali Konumu	Çamurluk	Çamurluk	Yan Ayna	Yan Ayna	Yan Ayna	Yan Ayna
Diş Kapı Kolları	Siyah	Siyah	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Krom	Metalik Koyu Gri
Bagaj Kapağı Kolu Konumu	Merkezi	Merkezi	Merkezi	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Bagaj Kapağı Kolu	Siyah	Siyah	Gövde Rengi	Gövde Rengi	Krom	Metalik Koyu Gri
Yan Basamak	-	-	-	-	Gümüş	Siyah
Tavan Rayı	-	-	-	-	-	S

**Tavan Rayı ile birlikte*

DONANIM	V-Go	V-Go	V-Life	V-Life	V-Joy	V-Cross
Versiyon	4x4					
İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ						
Şanzıman Tipi	6MT	8AT	6MT	8AT	8AT	8AT
Multimedya Sistemi	8"	8"	8"	8"	8"	9"
Apple Car Play/Android Auto/Bluetooth Bağlantısı	S	S	S	S	S	S
Hoparlör Sayısı	2	2	6	6	6	8
Renkli Dijital Gösterge Ekranı**	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Çift BölgeLi Dijital Klima	-	-	-	-	S	S
Manuel Klima	S	S	S	S	-	-
Koltuklar	Kumaş	Kumaş	Kumaş	Kumaş	Deri	Deri
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 6 yöne	Manuel, 6 yöne	Elektrikli, 8 yöne	Elektrikli, 8 yöne
Ayarlanabilir Ön Yolcu Koltuğu	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne	Manuel, 4 yöne
Sürücü Koltuğu Bel Destegi	-	-	-	-	Manuel	Elektrikli
Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma	-	-	-	-	S	S
Arka Kol Dayama	-	-	S	S	S	S
Elektrikli Direksiyon (EPS)	S	S	S	S	S	S
Deri Direksiyon Simidi	-	-	-	-	S	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon	S	S	S	S	S	S
Kilitlenebilir Torpido	S	S	S	S	S	S
Merkezi Aydınlatma Lambası	S	S	S	S	S	S
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası	-	-	-	-	-	S
Tavanda Gözlük Saklama Gözü	S	S	S	S	S	S
Ön Konsolda C Tipi USB [2 adet]	-	-	-	-	-	S
Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı	S	S	S	S	S	S
Arka Konsolda C Tipi USB [1 adet]	-	-	S	S	S	S
Arka Konsolda Klima Çıkışı	-	-	-	-	S	S
Arka Konsolda Kalorifer Çıkışı	S	S	S	S	-	-
Orta Konsolda Bardak Tutucu [2 adet]	S	S	S	S	S	S
GÜVENLİK & TEKNOLOJİ						
ADAS Stereo Kamera	S	S	S	S	S	S
Geni Görüş Kamerası	S	S	S	S	S	-
360 Derece Kamera***	-	-	-	-	-	S
Arka Park Sensörü	-	-	S	S	S	S
Ön Park Sensörü	-	-	-	-	S	S
Arka Radar	-	-	-	-	S	S
Merkezi Hava Yastığı	-	-	-	-	-	S
Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı	S	S	S	S	S	S
Sürücü Diz Hava Yastığı	S	S	S	S	S	S
Yan ve Perde Hava Yastıkları	S	S	S	S	S	S
Otomatik Start/Stop Sistemi (ISS)	S	S	S	S	S	S
Araç İçi Çağrı Sistemi (eCall)	S	S	S	S	S	S
Çoklu Çarpışma Freni (MCB)	S	S	S	S	S	S
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)	S	-	S	S	S	S
Elektronik Fren Dağılımı (EBD, ABS ile)	S	S	S	S	S	S
Acil Fren Sinyali (ESS)	S	S	S	S	S	S
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA)	S	S	S	S	S	S
Yokuş İnş Destek Sistemi (HDC)	S	S	S	S	S	S
Römoark Savrulma Kontrolü (TSC)	S	S	S	S	S	S
Elektronik Diferansiyel Kilidi	S	S	S	S	S	S
Lastik Basınç İzleme Sistemi (TPMS)	S	S	S	S	S	S
Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici (IACC)	S	S	S	S	S	S
Fren Asistanı (BA, ABS ile)	S	S	S	S	S	S
Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB)	S	S	S	S	S	S
Ön Çarpışma Uyan Sistemi (FCW)	S	S	S	S	S	S
Hatalı Kalkış Önleyici (MAM)	-	S	-	S	S	S
Manuel Hız Sınırlama (MSL)	S	S	S	S	S	S
Akıllı Hız Sınırlama (ISL)	S	S	S	S	S	S
Trafik İşareti Tanıma (TSR)	S	S	S	S	S	S
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA)	-	-	-	-	S	S
Arka Çapraz Trafik Fren Sistemi (RCTB)	-	-	-	-	S	S
Kör Nokta Uyan Sistemi (BSM)	-	-	-	-	S	S
Şerit Takip Uyan Sistemi (LDW)	S	S	S	S	S	S
Şerit Takip Asistanı (LKAS)	S	S	S	S	S	S
Şeritten Ayrılmaı Önleyici (LDP)	S	S	S	S	S	S
Acil Şerit Koruması (ELK)	-	-	-	-	S	S
Sürücü İzleme Sistemi (DMS)***	S	S	S	S	S	S
Dikkat Yardımcısı (AAS)	S	S	S	S	S	S
Dönüş Asistanı (TA)	S	S	S	S	S	S
Anahtarsız Giriş ve Çalıřtırma	-	-	-	-	S	S
İmmobilizer	S	S	S	S	S	S
Anahtar Hatırlatma İkazı	S	S	S	S	S	S
Far "Açık" Hatırlatma İkazı	S	S	S	S	S	S
Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı	S	S	S	S	S	S
Arka Koltuklarda ISOFIX ve Top Tether Bağlantısı	S	S	S	S	S	S
Arka Koltuklarda Çocuk Kilidi	S	S	S	S	S	S
3 Noktalı Emniyet Kemeri (ELR)	S	S	S	S	S	S
Tüm Koltuklarda Emniyet Kemeri ikazı	S	S	S	S	S	S
Mesafeye Dayalı Otomatik Kapı Kilitleme	-	-	-	-	S	S
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi	S	S	S	S	S	S


***25MY V-Go ve V-Life donanımlarında 4.2" olarak sunulmaktadır.*

**26MY ile birlikte sunulmaktadır.*




Şerit Takip Uyarı Sistemi

Şerit takip sistemi sinyal verilmeksizin şeritten ayrılma durumunda sesli ikaz vererek sürücüyü uyarır.



Şeritten Ayrılmayı Önleyici

Sistem, araç şeridinden çıkmaya başladığında devreye girer ve aracı doğru yöne yönlendirerek şerit ihlali önlemeye yardımcı olur.



Acil Şerit Koruma

Sistem, yan şeritte arkadan yaklaşan araçlarla çarpışma riski oluştuğunda şerit değişimini engeller ve çarpışmanın önlenmesine yardımcı olur.



360 Derece Kamera

Ön izgara, yan aynalar ve bagaj tutamağında bulunan kameralar (4) yardımıyla 360° görüş sağlayarak park ederken veya araç hareket halindeyken güvenliği artırır.



Şerit Destek Sistemi Anahtarı

Şerit Destek Sistemi (LSS) düğmesi, sürücünün düğmeye iki saniye basılı tutarak sistemi açıp kapatmasına olanak tanır. Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW), Şeritten Ayrılmayı Önleyici (LDP), Acil Şerit Korunma (ELK) ve Şerit Takip Asistanı (LKAS) fonksiyonlarını içerir.



V-JOY



V-CROSS

